

H3C 日本語ドキュメントセンター

索引



H3C

New H3C Technologies Co., Ltd.

<https://www.h3c.com/>

内容

ドキュメントセンター	5
H3C 製品の特長	5
1. テクニカルサポート	6
簡単な質問はチャットで	6
テクニカルサポートへのお問い合わせ	6
製品保証・修理・サポートの紹介	7
H3C 製品ライセンスの登録と更新	7
トラブルシューティング	8
2. スイッチ	11
初めに	11
クイックスタート	11
インストール&アップデート	11
コンフィギュレーション&デプロイ	12
リファレンスガイド	13
メンテナンス	13
3. WLAN (無線 LAN)	15
初めに	15
クイックスタート	15
インストール&アップデート	16
コンフィギュレーション&デプロイ	16
リファレンスガイド	22
メンテナンス	22
FAQ	22
4. ルーター	24
初めに	24
クイックスタート	24
コンフィギュレーション&デプロイ	24
リファレンスガイド	24
5. セキュリティ (SecPath ファイアウォール)	26
初めに	26
クイックスタート	26
インストール&アップデート	26
コンフィギュレーション&デプロイ	26

リファレンスガイド	27
メンテナンス	27
6. Cloudnet (H3C 製品を Cloud で管理)	29
初めに	29
クイックスタート	29
インストール & アップデート	32
コンフィギュレーション & デプロイ	32
リファレンスガイド	34
メンテナンス	34
FAQ	34
7. SNMP ベースのデータセンター用ネットワーク管理 (iMC)	35
初めに	35
クイックスタート	35
インストール & アップデート	35
コンフィギュレーション & デプロイ	35
リファレンスガイド	36
メンテナンス	36
8. サーバー	37
初めに	37
クイックスタート	38
コンフィギュレーション & デプロイ	38
インストール & アップデート	38
メンテナンス	38
インストール & アップデート(続き)	39
シミュレーター	40
9. クラウドコンピューティング (UIS / CAS)	41
クイックスタート	41
インストール & アップデート	41
コンフィギュレーション & デプロイ	42
10. AD-NET ソリューション	44
初めに	44
インストール & アップデート	44
コンフィギュレーション & デプロイ	44
11. Cloud Lab (H3C 製品シミュレーター)	46
初めに	46
設定例	46

12.	Others.....	47
	Others.....	47
	FAQ	49
13.	英文マニュアル	50
14.	トレーニング	52
	改訂履歴	55

ドキュメントセンター

ドキュメントセンターは H3C 製品のマニュアルの翻訳、独自資料などを日本語で提供するサイトです。URL は以下の通りです。黄色のマーカーが引かれているドキュメントはお薦めのものです。

<https://knowledge-jp.h3c.com/TechDoc/index>

製品別検索



ルーター	スイッチ	WLAN	セキュリティ
クラウドコンピューティング	ネットワーク管理	AD-NETソリューション	サーバ
CloudNet	Cloud Lab	テクニカルサポート	Others

なお、この全体の索引となるドキュメントは以下のサイトで順次更新されます。

<https://knowledge-jp.h3c.com/TechDoc/details/264>

H3C 製品の特長

ルーター、スイッチ、無線、セキュリティなどの製品に共通である Comware は、分散構造、高可用性仮想化、ISSU、保守性といったモジュール設計の特性を備え、Linux をベースにした汎用オープンシステムで、コマンドも共通なのでこれらの製品の設定を短期間で習得が可能



1. テクニカルサポート


簡単な質問はチャットで

[H3C ライブチャットの活用](#)

テクニカルサポートへのお問い合わせ

[H3C テクニカルサポートへのお問い合わせガイド](#)

[Web でのサポート依頼\(Web to Case\)](#)



[H3C サブアカウントのご紹介](#)

製品保証・修理・サポートの紹介

[H3Care 保守概要資料 v1.0](#)

[H3C 製品保証・修理・サポートの紹介](#)

エンタープライズ製品基本保証

製品カテゴリー	詳細	保証タイプ	保証期間
ネットワーク製品	SOHO スイッチ (S1200/1850/S5000V3)	9×5×翌営業日発送 (スベアパーツ発送)	5 年
	ルーター		1年
	スイッチ		
	無線コントローラ		
セキュリティ製品	ファイアウォール		
ソフトウェア	ネットワーク製品 IMC/Director/ Controller/SMP Cloud製品 Cloud(CloudOS/CAS/ONEStor/UIS)	ソフトウェアメディア 交換のみ	90 日

補足説明:

・基本保証は別途購入する必要はありません。

・詳細なサービス内容および他のH3Careサービスについては弊社HP「エンタープライズ製品基本保証」を参照してください。


・9x5(9時間: 9:00 – 18:00
5日:月曜から金曜日)

製品カテゴリー	詳細	保証タイプ	保証期間
エンタープライズサーバー	ラックサーバー	9×5×翌営業日発送 お客様自身での交換/返却	3 年
UIS Cell	UIS Cell 3000 G3/G5		

RMA サービスプロセス

→ TS(テクニカルサポートセンター)により、RMAの適用可否を判断

→ ASP/H3C CE はSPMS-RMAシステム上での操作が必要



H3C 製品ライセンスの登録と更新

[H3C WLAN 製品ローカルライセンスガイド](#)

[H3C ハードウェア製品 ライセンスの登録と更新\(翻訳\)](#)


トラブルシューティング

H3C 製品ファームウェア(サーバーを除く)バージョンアップと回復方法 v1.0



↓テクニカルサポートへ障害報告する際の S/N 番号の確認と診断情報ファイルの取得方法

H3C 製品 障害情報収集クイックガイド(GUI を利用)



↓トラブルシュートのヒント集

H3C 製品トラブルシュートのヒント

↓ H3C 製品全般の保守に携わる方向けのドキュメント

[H3C 製品保守トレーニング v2.3](#)

01	故障の確認	07	IRF構成での装置交換上の注意事項(ライセンス等)
02	基本的なコマンド	08	アクセスポイント交換上の注意事項
03	エラーログの収集	09	マニュアルについて
04	装置、コンフィグの初期化	10	製品保証期間の確認
05	コンフィグの投入	11	本日のおさらい
06	バージョンアップ		

[H3C 製品保守トレーニング実習ガイド v2.2](#)

[H3C 製品 障害情報収集クイックガイド\(CLI を利用\)](#)

[ログインパスワードを忘れた際の操作ガイド](#)

[H3C スイッチ製品トラブルシューティングガイド\(翻訳\)](#)

[物理ポートに関するトラブルシューティングガイド\(翻訳\)](#)

[IRF\(スタック\)を構成している機器の交換方法について](#)

[H3C 製品 障害情報収集クイックガイド](#)


[H3C 製品保守ガイド\(翻訳\)](#)

[H3C 製品保守トレーニング\(旧版\)](#)


[H3C 製品保守トレーニング v2.2\(旧版\)](#)

リモート監視プラットフォーム

[Upower プラットフォームソリューションのご紹介](#)



H3C U-Box ゲートウェイ



- ARM アーキテクチャ、内蔵 4G/5G モジュール4G 暗号化トンネルを介したり モート トラブルシューティング
- SSH、TELNET、HTTP/HTTPS、VNC、RDP、RS485、RS232をサポート
- ネットワーク診断、地図測位、ログ管理などをサポートします。
- Wi-Fi サポート
- TFTP 1G
- コンソールインターフェース付き
- 主流の携帯電話会社の帯域と互換性あり

2. スイッチ

初めに

[H3C-キャンパス SW 仕様比較表](#)

クイックスタート

H3C 製品基本操作トレーニングの理解度把握に最適

[H3C 製品基本操作トレーニング トラブルシュート演習ガイド v1.1](#)

H3C のコマンド習得に最適なドキュメント

↓ Cisco コマンドに慣れている人は理解が容易です

[H3C 製品基本操作トレーニング v3.2](#)

[H3C 製品基本操作トレーニング\(旧版\)](#)

CLI概要—Alias		H3C	
CISCO	H3C	CISCO	H3C
no	no/undo	show version	show version/display version
show	show/display	show startup-config	display saved-configuration
exit	exit/quit	show running-config	display current-configuration
hostname	hostname/sysname	no debug all	no debug all/ctrl+d
en, config terminal	system-view	erase startup-config	reset saved-configuration
delete	delete	end	end/return
reload	reboot	exit	exit
write	write/save	logging	Logging/info-center
username	local-user		
shutdown	shutdown		

<H3C>display alias コマンドの実行:コマンドは1行毎に実行され、
変更は即時に反映される

インストール & アップデート

[IRF\(スタック\)構成でのアップデート\(共通\) スプリット](#)

[ソフトウェアのアップグレード\(共通\)](#)

[H3C S5560X-EI ソフトウェアアップグレード\(AC 機能内蔵の場合\) V1.1](#)

サービスを停止しないスタック構成(IRF)でのスイッチのアップグレード


[H3C S5560X-EI ISSU\(サービスを停止しないアップグレード\)例](#)

コンフィギュレーション & デプロイ

[H3C S5560X-EI 01-基本コンフィギュレーションガイド v1.1](#)

↓ スwitchのスタック構成とそれに伴う冗長化(パケットロスがほとんどない)の構成法

[H3C S5560X-EI 02-IRF\(仮想化技術\)コンフィギュレーションガイド](#)



↓ ループ検出および各種 VLAN の構成法

[H3C S5560X-EI 03-L2 スイッチングコンフィギュレーションガイド\(抜粋\)](#)

↓ 認証(802.1x,MAC,ポータル等)、攻撃検知と対策、ポートセキュリティ

[H3C S5560X-EI 09-セキュリティコンフィギュレーションガイド\(抜粋\)](#)

[H3C スイッチと Windows Server 2016 NPS 認証サーバー統合ガイド](#)

[H3C スイッチ ACL コンフィギュレーション例](#)

[H3C S6520X シリーズ Bonjour Relay 設定ガイド](#)

リファレンスガイド

[H3C トランシーバーモジュールユーザーガイド](#)

QSFP-DD銅線ケーブル

図9 QSFP-DD銅線ケーブル



モデルと仕様


表8 QSFP-DD銅線ケーブルの仕様

モデル	長さ	データレート
QSFPDD-400G-D-CAB-2M	2 m(6.56フィート)	400 Gbps

[H3C DRNI\(Distributed Resilient Network Interconnect\)コンフィギュレーションガイド](#)

メンテナンス

[H3C SmartMC ホワイトペーパー](#)



[H3C キャンパススイッチ SmartMC ベストプラクティス](#)

[NIST FIPS コンフィギュレーションガイド\(暗号モジュールの要件を規定\)](#)



3. WLAN (無線 LAN)

初めに

[第3者機関による H3C WiFi6 製品 性能評価\(Tolly Report\)](#)

[H3C WLAN 装置 管理 VLAN 配置ガイド](#)

デフォルトでは、H3CデバイスはVLAN 1で管理パケットとサービスパケットの両方を送信します。このデフォルトVLAN設定を使用すると、セキュリティやその他のネットワークの問題が発生する可能性があります。

このドキュメントでは、中央集中型転送モードおよびローカル転送モードでのWLANネットワークに対するVLAN配置の推奨事項を提供することにより、VLAN配置を最適化してセキュリティとパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

クイックスタート

WLAN 構築のための調査


[H3C WLAN 構築のための調査の運用 v2.0](#)

[無線プロジェクト パラメータシート](#)

H3C のアクセスポイントは 1 つのファームウェアで複数の動作モードを持つ

↓ 無線製品を扱うには最初に目を通してください

[H3C AP の動作モードの特徴と変更](#)



[H3C WLAN 基本テストケースリファレンス](#)

[H3C Wi-Fi 6 AP 動作モード切替ガイド](#)

[H3C WA6321H-JP クイックガイド](#)

インストール & アップデート

[H3C Wi-Fi7 屋内用アクセスポイント設置ガイド\(翻訳\)](#)

[H3C WA6630X アクセスポイント設置ガイド](#)

[H3C WA6638 アクセスポイント設置ガイド](#)


[H3C WA6320 アクセスポイント設置ガイド](#)

[H3C WLAN 製品基本操作トレーニング](#)

コンフィギュレーション & デプロイ

AC の設定

[H3C AC 設置ベストプラクティスガイド\(GUI 編\)](#)



[H3C WLAN 製品 AC ハンズオントレーニング 1.0](#)


[H3C WLAN 製品 AC ハンズオントレーニング\(GUI 編\)v2.0](#)

[H3C AP IP アドレスとホスト名の設定](#)

AC の冗長化とライセンス

↓ライセンスを購入しないと無線コントローラーが管理できるアクセスポイントの数はゼロです

[H3C AC Dual-link backup コンフィギュレーションガイド\(翻訳\)](#)



[H3C AC Dual-link backup とライセンス同期コンフィギュレーションガイド](#)

[WLAN 冗長構成における AP 台数ライセンス共有技術ホワイトペーパー](#)

[WLAN ライセンス管理設定ガイド\(翻訳\)](#)

Anchor-AC の活用


↓ Anchor-AC とは仮想 AC の事で1台のアクセスポイントが他のアクセスポイントのコントローラー

[H3C Anchor-AC 設置ベストプラクティスガイド \(CLI 編\)](#)

[H3C Anchor-AC 設置ベストプラクティスガイド\(GUI 編\)](#)

Anchor-acモード


Anchor-ACは簡易的なACの機能を持ち複数のFIT-APを管理することができます。Anchor-ACは複数台設定すると1台がmasterとなり、他のAPはバックアップとしてmasterが正常なうちはAnchor-APとして働き、masterに障害が発生するとAnchor-ACとなります。。※このモードは同一機種間でのみ設定可能です。



Anchor-acの障害時の新たなAnchor-acへの切換え動作

Anchor-ac障害発生時の挙動

1. Anchor-acに障害が発生 -> FIT-AP3がAnchor-acとのCAPWAPトンネルのダウンを検知
 2. FIT-AP3がリポート -> Anchor-acモードに切り替わって起動
- 注) Anchor-acの障害発生からあらたなAnchor-acが機能するまで約3分30秒程度その間、クライアントの通信は継続しますが、新たな接続はできません。



[H3C WLAN 製品 Anchor-AC ハンズオントレーニング](#)

[同一セグメントに複数台の Anchor-ac の設定例](#)

[H3C 簡単 Anchor-ac+FIT キットニングガイド\(VLAN\)](#)

[H3C 簡単 Anchor-ac+FIT キットニングガイド\(guest モード\)](#)


[H3C 簡単 Anchor-ac+FIT キットニングガイド](#)

[H3C Anchor-AC ゲストモードベストプラクティス](#)

[H3C WA538 Anchor-AC 設置ベストプラクティスガイド](#)

[H3C WA538-JP モード変更の注意点](#)

[H3C Anchor-AC Dual link backup 設定例](#)




CloudAP の活用

↓ CloudAP とは自立モードの AP を Cloudnet で管理するモードです

[H3C Cloud 管理 AP 設定ガイド](#)

[H3C Cloud 管理 AP 設置ベストプラクティスガイド](#)

CloudAPとは自律APをグループ化してクラウドで管理する



[H3C WLAN 製品 CloudAP ハンズオントレーニング](#)

[H3C Cloud 接続コンフィギュレーションガイド](#)

[H3C CloudAP でのポータル認証設定](#)

CloudAP の応用(自律モード)

↓ 自立モードは CloudAP を Cloudnet で管理する必要がない場合の利用形態です

[H3C AP 自律管理ベストプラクティスガイド](#)

FIT モード

↓ 無線コントローラーで管理されてはじめて活用されるモードで AP のデフォルトです


[H3C AP FIT 設置ガイド](#)

WIPS(Wireless IPS)

[H3C WLAN セキュリティコンフィギュレーションガイド\(WIPS\)](#)

[H3C WLAN WIPS 設定と検証](#)

[H3C WLAN WIPS エラーメッセージ集](#)



認証設定


- [H3C セキュリティコンフィギュレーションガイド](#)
- [H3C ユーザーアクセスおよび WLAN 認証ガイド](#)
- [H3C MAC 認証と PSK](#)
- [H3C AC 802.1X 認証の様々な設定例](#)
- [H3C 802.1x 認証設定ガイド](#)
- [H3C AC リモート 802.1X 認証の設定例](#)

ポータル認証設定

- [H3C ユーザーアクセスおよびポータル認証ガイド](#)
- [WLAN ローカルポータル認証設定例\(GUI\)](#)
- [WLAN ローカルポータル認証設定例 \(CLI\)](#)
- [H3C AC ローカルポータル LDAP 認証例](#)
- [H3C リモートポータル認証](#)

メッシュネットワーク

- [H3C FIT AP 間でのメッシュリンク構築コンフィグ例](#)
- [H3C FIT AP と FAT AP 間のメッシュリンク構築コンフィグ例](#)
- [H3C WLAN FAT AP メッシュ設定ガイド](#)
- [H3C アクセスコントローラ WLAN メッシュの設定](#)



ローミング設定

[H3C WLAN 製品ローミングとクライアント AP 接続の最適化ガイド](#)

[H3C WLAN AP のみでのローミングコンフィギュレーションガイド](#)

[H3C WLAN ローミングコンフィギュレーションガイド](#)

[H3C WLAN 製品ローミング解説と設定ガイド](#)

[H3C WLAN 無線とローミング最適化ガイド](#)

[H3C AP と AC 間のレイヤー3コンフィギュレーション例](#)

最適化設定

[H3C WLAN 最適化の設定\(翻訳\)](#)

[WLAN-AP 管理コンフィギュレーション](#)

[H3C AP クライアントレート制限の設定例](#)

[H3C WLAN でのユーザー分離の設定](#)

[H3C 無線リソース管理\(ロードバランス\)\(翻訳\)](#)

[H3C アクセスコントローラ WLAN RRM 設定\(翻訳\)](#)

[H3C 無線リソース管理\(RRM\)](#)

[H3C アクセスコントローラ WLAN アクセス設定ガイド\(翻訳\)](#)

[H3C 多量の AP の一括バージョンアップの一つの方法](#)

[H3C アクセスポイント Comware 7 NAT 設定例](#)

他社プラットフォームへの対応

[Microsoft NPS サーバーコンフィギュレーション例](#)

[Cisco ISE サーバーコンフィギュレーション例](#)

[Aruba ClearPass サーバーコンフィギュレーションガイド](#)

[H3C 無線コントローラ Bonjour ゲートウェイ設定ガイド](#)

トラブルシューティング

[H3C 初級 WiFi トラブルシューティングガイド v2.0](#)

[WLAN トラブルシューティング高度なテーマ](#)

[ワイヤレスに共通の問題点での情報収集ガイド V1.0](#)

[WLAN 製品管理とトラブルシューティング v1.0](#)

[H3C ワイヤレス製品トラブルシューティングガイド\(V7\)](#)

[ワイヤレスクライアント接続失敗トラブルシューティング V7](#)

[H3C 無線製品トレーニング トラブルシューティング演習ガイド v1.0](#)

[HCL を利用したトラブルシューティング\(無線\)](#)

リファレンスガイド

[Wi-Fi 7 テクノロジーに関するホワイトペーパー](#)

[H3C WA7539 Wi-Fi 7 802.11be 室内アクセスポイントデータシート](#)

[WX1804H WX1810H WX1820H WX1840H-CMW710-R5439P05 リリースノート](#)

[WA6600-CMW710-E2442-FIT リリースノート](#)

[WA5300-CMW710-R2441-OASIS リリースノート](#)

[WA5300-CMW710-R2436-ANCHOR-リリースノート](#)

[H3C WX1812X-PWR 新 GUI 画面キャプチャー](#)

メンテナンス

[H3C WLAN 製品のメンテナンスと最適化 v2.0](#)

[AC 管理の AP ソフトウェアのデフォルトの変更手順について](#)

[H3C 無線リソース管理\(ロードバランス\)v1.3](#)

[H3C WLAN コントローラと AP のファームウェア管理](#)

[H3C Wireless 製品導入と保守ガイド](#)

FAQ

[無線一般のよくある質問](#)

[H3C ワイヤレス製品テーマ別 FAQ \(V7\)](#)

[AP から電波が出ていない？](#)

[H3C 無線 LAN 構築のヒント](#)



4. ルーター

初めに

[H3C MSR3600 ルーターシリーズデータシート](#)

クイックスタート

Web によるルーターの設定を解説 全 167 頁

[H3C MSR ルーターWeb コンフィギュレーションガイド](#)

コンフィギュレーション & デプロイ

[H3C MSR ルーター SSL VPN コンフィギュレーション\(翻訳\)](#)

[H3C MSR ルーター IPsec VPN コンフィギュレーション例](#)

[H3C MSR ルーターLAC 自動開始 L2TPトンネルの設定例](#)

[H3C MSR ルーター L2TP コンフィギュレーションガイド](#)

[H3C MSR ルーター 攻撃の検出と防御の設定ガイド](#)

[H3C MSR ルーター Layer2 WAN アクセスコンフィギュレーションガイド\(PPPoE\)\(翻訳\)](#)

[H3C MSR ルーターポリシーベースルーティングコンフィギュレーション例\(Comware V7\)](#)

[H3C MSR ルーターアウトバウンド双方向 NAT コンフィギュレーション例\(Comware V7\)](#)

[H3C MSR ルーターの ACL 設定例\(Comware V7\)](#)

[H3C MSR ルーターACL コンフィギュレーションガイド\(Comware V7\)](#)

[H3C MSR ルーター VRRP 設定ガイド](#)

リファレンスガイド

シュミレーターを利用した設定例

[基本的な BGP の設定](#)

[NAT の設定](#)

[VRRP の設定](#)

[IPsecVPN の設定\(IKE Aggressive モード\)](#)

[IPsecVPN の設定\(IKE main モード\)](#)

[L2TP の設定](#)

[PPPoE の設定](#)

[OSPF ルーティング設定](#)

[PPP の設定](#)

ACLによるパケットフィルタリング設定
IP ルーティング基礎



5. セキュリティ (SecPath ファイアウォール)

初めに

[2023 H3C Firewall Family Certificate\(ICSA labs による H3C ファイアウォールの技術認定証明書\)](#)



[H3C SecPath ファイアウォール技術紹介](#)

[H3C SecPath F100-C-A1,A2 ファイアウォール](#)

[H3C SecPath F1000 シリーズファイアウォール](#)

[外部機関\(ICSA Labs\)による H3C ファイアウォールへの機能認定証明書](#)

クイックスタート

↓ **F100 は小規模オフィスに最適なファイアウォールです**

[H3C SecPath F100 ライセンス登録から初期設定まで](#)

[\[ビデオ\]特定のポートを管理インターフェースとする](#)

[\[ビデオ\]Static Route 設定とインターフェースへのサブアドレス設定](#)

[Firewall 技術 初心者からマスターへ](#)

[\[ビデオ\]管理サブインターフェースの作成](#)

インストール & アップデート

[H3C iNode インストレーションガイド Windows](#)

[H3C SecPath F100 ファイアウォール設置ガイド](#)

コンフィギュレーション & デプロイ

[GUI によるセキュリティポリシーの設定例](#)

[iNode IPsec VPN 説明書 RADIUS\(CLI による構成\) v1.4](#)

[iNode IPsec VPN 説明書 LDAP\(CLI による構成\) v1.4](#)

[H3C 製品シュミレーター\(HCL\)による拠点間 IPsecVPN 接続の設定例](#)


リファレンスガイド

[H3C SecPath Web GUI 操作ヘルプ](#)

[H3C Firewall 製品 Web コンフィギュレーションガイド v3.1](#)

メンテナンス

[H3C SecPath Firewall トラブルシューティングガイド\(翻訳\)](#)





6. Cloudnet (H3C 製品を Cloud で管理)



初めに

[Cloudnet を使い始めましょう\(旧版\)](#)


クイックスタート

↓ Cloudnet を初めての方に最適なドキュメントです


[Cloudnet を使い始めましょう v1.2](#)



大画面でのネットワーク全体の監視



Cloudnetアプリ(iOS)




H3C CloudNet の接続要件

↓ Cloudnet を利用した高度な管理が可能です

H3C Cloudnet Smart O&M ユーザーガイド v1.2

スマートO&Mの主な機能一覧



ワンキー診断

ワンキー診断機能を使用して、現在地にあるすべてのAC機器とルーターの包括的な検査を実施し、時間内に問題を見つけて、心配事を解決します。

【必須アイテム】機器のオンラインステータスチェック 合格

【必須アイテム】タイムゾーン構成の確認 合格

【必須アイテム】暗号化テンプレートの構成チェック 合格

【5つ星アイテム】ユーザー分離構成チェック（集中転送） 最適化可能 [修理の提案を展開します]

【5つ星アイテム】ユーザー分離構成チェック（ローカル転送） 合格

【5つ星アイテム】デバイスソフトウェアのバージョンチェック 合格

【5つ星アイテム】APラジオモード構成チェック 合格

【5つ星アイテム】AP無線電源構成チェック 最適化可能 [修理の提案を展開します]

【5つ星アイテム】AP無線帯域幅構成チェック 最適化可能 [修理の提案を展開します]

[H3C Cloudnet Smart O&M ユーザーガイド v1.1\(旧版\)](#)

[H3C Cloudnet SmartO&M ユーザーガイド\(旧版\)](#)

[H3C Cloudnet 機能ガイド](#)

[Cloudnet サブアカウントの作成と権限管理\(翻訳\)](#)

[Cloudnet 導入ガイド\(翻訳\)](#)


インストール&アップデート

[Cloudnet を利用した装置交換](#)

コンフィギュレーション&デプロイ

↓ H3C 機器を持っていなくても既に登録されている機器で Cloudnet を実際に体験できます

[Cloudnet の無線管理を体験\(ゲストアカウント利用\)](#)



[Cloudnet へのコンフィグの Backup と Restore](#)


[Cloudnet を利用したバージョンアップ](#)

↓ Cloudnet を利用して構築前に電波のシュミレーションができます(多少難解)

[Cloudnet を利用したヒートマップシュミレーション入門](#)

[H3C WSS クラウドエンジニアリングサーベユーザガイド\(翻訳\)](#)

[ヒートマップシュミレーションサンプル](#)




[CloudNet にて AP チャンネルの変更](#)

[Cloudnet サービスコンポーネントユーザーガイド](#)

ポータル認証設定

[H3C Cloudnet+AC でのポータル認証設定](#)

[H3C CloudAP でのポータル認証設定](#)



[Cloudnet ポータル認証設定例](#)

[H3C Cloudnet 認証ユーザーガイド](#)

リファレンスガイド

[Cloudnet-R2022_Q2_リリースノート](#)

メンテナンス

[CloudNet にて Config のバックアップ](#)

[CloudNet に接続する際の確認事項](#)


[H3C Cloudnet 装置障害メール通知設定](#)

受信したメールの例

From: <cloudnet@oasisinfo.h3c.com>
日付: 2024年4月12日 10:46
件名: Cloud platform-Alarm
To: <site_manager@h3c.com>

Cloud platform-Alarm The device WX1840H in the Otemachi site outgoing and incoming traffic ratio exceeds the system pre-made threshold, and there may be a large number of broadcast message replication.

[H3C Cloudnet 定期レポート受信設定例](#)



故障 AP の交換

FAQ

[CloudNet 一時アカウントの発行](#)

[Cloudnet FAQ](#)

7. SNMP ベースのデータセンター用ネットワーク管理（iMC）

初めに

[H3C iMC インテリジェントマネージメントセンター](#)

[H3C iMC 入門ガイド](#)

クイックスタート

[H3C iMC EIA データシート](#)

[iMC WSM 管理者ガイド](#)

[H3C iMC NTA 製品紹介](#)

[H3C iMC SHM サービスヘルス管理紹介](#)

[H3C iMC PLAT プラットフォーム紹介](#)

インストール & アップデート

[iMC インストールと活用](#)

[SQL Server 2012 インストールとコンフィギュレーションガイド v1.0](#)

[H3C iMC ローカルデータベースを使うセントラルデプロイメントガイド 7.3-5W105](#)

コンフィギュレーション & デプロイ

[iMC WSM の RF 管理を利用したヒートマップ作成](#)

[iMC WSM RF の管理](#)

[iMC WSM ネットワーク計画設定例](#)

[iMC WSM スペクトラムガードの設定例](#)

[iMC WSM エネルギーポリシー設定例](#)

[iMC WSM コンバージドトポロジコンフィギュレーション例](#)

[iMC WSM ダッシュボードモニターコンフィギュレーション例](#)

[iMC WSM WLAN コンフィギュレーション例](#)

[iMC NTA&UBA NTA ホストトラフィック分析コンフィギュレーション例](#)

[iMC NTA&UBA NTA インターフェーストラフィック分析設定例](#)

[iMC NTA&UBA NAT と iMC UBA によりユーザーの行動監査の設定例](#)

[iMC NTA&UBA VLAN トラフィック分析タスクを NTA に追加の例](#)

[iMC NTA&UBA NetStream コンフィギュレーション](#)

[iMC SHM NQA リンク状態モニタリング設定例](#)

リファレンスガイド

[H3C iMC UBA 7.3 E0506P02 リリースノート](#)

[H3C iMC SHM 7.3 E0502P08 リリースノート](#)


[H3C iMC PLAT 7.3 E0705P02 リリースノート](#)

[H3C iMC NTA 7.3 E0506P02 リリースノート](#)

メンテナンス

[H3C iMC プラットフォームトラブルシューティングガイド](#)

図 WSM信号強度のシュミレーション 図 WSM信号強度の表示





8. サーバー

初めに

[H3C ハードウェアデバイス管理\(HDM\) テクニカルホワイトペーパー](#)

[H3C ハードウェアデバイス管理\(HDM2\) テクノロジーホワイトペーパー](#)




クイックスタート

[H3C サーバー製品クイックガイド v1.0](#)

[H3C UniServer R4900 G3 サーバードプロセッサ インストールクイックスタート](#)

[H3C Servers iFIST クイックスタートガイド](#)



コンフィギュレーション&デプロイ

[H3C サーバー ストレージコントローラ ユーザーガイド](#)

[H3C サーバー ハードウェアデバイス管理\(HDM\)ユーザーガイド V1.0](#)

インストール&アップデート

[H3C サーバー ファームウェアアップグレードガイド](#)


[H3C Servers iFIST ユーザーガイド](#)

メンテナンス

[H3C サーバー トラブルシューティングガイド](#)

インストール&アップデート(続き)

H3C UniServer R4900 G3 サーバーOS インストールガイド






シミュレーター

以下のサイトにサーバーの管理機能(HDM, HDM2, BIOS, Unisystem, REPO)のシミュレーターがありますので、お試しください。

<https://simulator.h3c.com/home>



9. クラウドコンピューティング (UIS / CAS)

クイックスタート

[H3C UIS HCI クイックスタートガイド](#)


[H3C CAS CVM クイックスタートガイド](#)


[H3C CAS CVM リソース スケールイン スケールアウト設定ガイド](#)

インストール & アップデート

[H3C UIS マネージャーインストールガイド](#)

[H3C UIS 6.5 アップグレードガイド](#)






コンフィギュレーション&デプロイ

[H3C CAS インストレーションガイド](#)

[H3C CAS CVM ユーザーガイド\(リソース編\)](#)


[H3C CAS 外部 VM の移行とバックアップ](#)



CAS: 外部クラウド

H3C CAS は、ユーザーの既存の VMware ビジネス オペレーティング環境で VMware VM を管理、移行、バックアップできます。

- 統合管理: VMware および CAS VM は、CVM ハイパーバイザーから統合管理できます。
- ワンクリック移行: VMware vSphere VM はワンクリックで CAS に移行できます。
- バックアップと災害復旧: VMware vSphere VM はデータを保護し、緊急時に業務を引き継ぐことができます。



[H3C CAS CVM ユーザーガイド\(システムの運用と保守編\)](#)

[H3C CAS CVM ユーザーガイド\(オペレーションセンター編\)](#)

[H3C CAS CVM ユーザーガイド\(システム管理編\)](#)

[H3C CAS CVM ユーザーガイド\(クラウドサービスの管理編\)](#)

[H3C CAS CVM ユーザーガイド\(コンテナエンジンサービス編\)](#)

10. AD-NET ソリューション

初めに

[Tolly レポート H3C AD-WAN Solution Feature](#)

インストール & アップデート

[AD-Campus 6.2 自動化構成ガイド](#)

コンフィギュレーション & デプロイ

[AD Campus 6.2 基本コンフィギュレーションガイド\(グループベースポリシー\)V1.0](#)

[AD Campus 6.2 基本コンフィギュレーションガイド\(IP ベースポリシー\)V1.0](#)

AD-NET



AD-WAN



AD-Campus



11. Cloud Lab (H3C 製品シュミレーター)

初めに

[HCL インストールとトラブルシューティングガイド](#)

↓ Windows にインストールして利用するシュミレーター(スイッチ、ルーター、ファイアウォール、無線コントローラー、無線アクセスポイント、PC、Linux サーバーなど)


[HCL\(H3C Cloud Lab: H3C 製品シュミレーター\)インストラー](#)

[H3C クラウドラボユーザーガイド](#)

[H3C クラウドラボ操作ガイド](#)

設定例

[H3C 製品基本操作トレーニング実習ガイド v3.2](#)



[H3C 製品基本操作トレーニング実習ガイド v3.1\(旧版\)](#)

[H3C シミュレーターによるルーター基本コンフィギュレーション演習](#)

[HCL 課題 HCL の仮想デバイスのホストへの接続](#)

[HCL 課題 トランクプロトコルの設定](#)

[H3C シミュレーターによる基本コンフィギュレーション演習](#)

[スタック\(IRF\)の設定](#)

12. Others

Others

[H3C 日本語ドキュメントセンター索引](#)

[H3C Comware v7 MIB ファイル\(共通\)](#)

 hh3c-vmap.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	19 KB
 hh3c-vnf-device.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	15 KB
 hh3c-voice-call-active.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	10 KB
 hh3c-voice-call-history.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	20 KB
 hh3c-voice-dial-control.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	21 KB
 hh3c-voice-if.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	8 KB
 hh3c-voice-vlan.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	9 KB
 hh3c-vpn-peer.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	5 KB
 hh3c-vrrp-ext.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	10 KB
 hh3c-vsan.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	33 KB
 hh3c-vsi.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	42 KB
 hh3c-vsrp.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	4 KB
 hh3c-vxlan.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	17 KB
 hh3c-wapi.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	46 KB
 hh3c-web-authentication.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	6 KB
 hh3c-wips.mib	2025/02/05 10:49	MIB ファイル	164 KB

[H3C 製品カタログ](#)




1. デジタルソリューション・リーダー	01
1.1 H3Cのブランドビジョン	
1.2 ソリューション	
1.3 主要なテクノロジーの概要	
1.4 製品のアイコン説明と命名規則	
2. H3Cの各種ソリューション導入事例	22
3. スマートコネクティビティ	28
3.1 スイッチ製品のポートフォリオ	
3.2 キャンパス系スイッチ製品	
3.3 データセンター系スイッチ製品	
3.4 ルーター製品	
3.5 ワイヤレス製品	
3.6 セキュリティ製品	
4. クラウド コンピューティング	98
4.1 CAS	
4.2 ONEStor 3.0	
4.3 H3C Cloud-OS	
5. サーバー&UIS (HCI) 製品	102
5.1 サーバー&UIS製品のポートフォリオ	
5.2 サーバー & UIS製品	
5.3 ストレージ製品	
6. サービス&サポート	113
6.1 H3C製品のライフサイクル管理	
6.2 製品保証	
6.3 H3Care ICT 製品サポートサービス	
6.4 グローバルサービスホットライン	
6.5 H3C 技術認定制度	
6.6 専門用語	

[H3C 技術者認定制度](#)

[技術者認定制度と模擬試験受験方法\(GB0-192\)](#)

[H3CNE 試験で試される知識の解説\(試験範囲\)](#)





[トレーニング評価表\(実施後の評価\)](#)

[トレーニングニーズアンケート\(事前ヒアリングシート\)](#)

FAQ


[H3C 製品の初期化ガイド\(共通\)](#)

[H3C 製品のソフトウェアダウンロード方法](#)


13. 英文マニュアル

翻訳されたマニュアルで不十分、もしくは英文のマニュアルで確認されたい場合、以下のサイトにアクセスしてください。

https://www.h3c.com/en/Support/Resource_Center/Technical_Documents/



製品カテゴリーの選択



インストール、コマンド、設定、保守

The screenshot shows the H3C website's navigation menu and a sidebar for 'Technical Documents'. The 'Command' link is highlighted with a red box. The main content area displays a table of 'Command References' with a red box highlighting the '04-Interface Command Reference' link.

Technical Documents

- Trending
- Install
- Command** →
- Configure
- Maintain

Command References

Title	Date
H3C Access Controllers Command References(R5426P02)-6W103	10-12-2020
→ 00-About the H3C command references	
→ 01-License Management Command Reference	
→ 02-Fundamentals Command Reference	
→ 03-AP and WT Management Command Reference	
→ 04-Interface Command Reference	
→ 05-Network Connectivity	
→ 06-WLAN Access Command Reference	
→ 07-AP and WT Management Command Reference	
→ 08-WLAN Security Command Reference	

14. トレーニング

- 1 本トレーニングは弊社スイッチ装置の基本コマンド(VLAN, LAGG, IRF, OSPF, ACL 等)及び保守の入門トレーニングです。

No.	時間	スケジュール
午後	13:00	H3C 製品基本操作トレーニング
	PM –	
	18:00	H3C 製品保守トレーニング
	PM	
教材		教材:H3C 製品基本操作トレーニング v3.2 (vlan , LAGG, IRF, OSPF, ACL,障害調査)
		教材:H3C 製品保守トレーニング v2.2 (バージョンアップ、エラーログ収集、ライセンス登録)
		参考資料:H3C 日本語ドキュメント索引

2. 本ハンズオントレーニングは弊社スイッチ装置の基本コマンド(VLAN, LAGG, IRF, OSPF, ACL 等)をシュミレーターを利用したハンズオントレーニングです。

No.	時間	スケジュール
午後	13:00	H3C 製品基本操作トレーニング
	PM –	
	18:00 PM	H3C スイッチ製品ハンズオントレーニング
教材		教材:H3C 製品基本操作トレーニング v3.2 (vlan , LAGG, IRF, OSPF, ACL,障害調査)
		教材:H3C クラウドラボユーザーガイド
		教材:H3C シュミレーターによる基本コンフィギュレーション演習
		参考資料:H3C 日本語ドキュメント索引

3. 本トレーニングは無線 LAN 装置の入門トレーニングです。

No.	時間	スケジュール
午後	13:00 PM – 18:00 PM	H3C_WLAN 製品トレーニング
	教材	教材:H3C 無線 AP の動作モードの特徴と変更 教材:H3C_AC 設置ベストプラクティスガイド(GUI 編)教材: H3C_Cloud 管理 AP 設置ベストプラクティスガイド教材:H3C_Anchor-AC 設置ベスト プラクティスガイド
		参考資料:H3C 日本語ドキュメント索引

4. 本トレーニングは無線 LAN 装置のうち CloudAP のハンズオントレーニングです。

No.	時間	スケジュール
午後	13:00 PM – 18:00 PM	H3C_WLAN 製品 CloudAP ハンズオントレーニング
	教材	教材:H3C_WLAN 製品 CloudAP ハンズオントレーニング 教材:H3C Cloudnet 装置障害メール通知設定教材:H3C Cloudnet 定期 レポート受信設定例
		参考資料:H3C 日本語ドキュメント索引 参考資料:H3C_Cloud 管理 AP 設定ガイド

5. 本トレーニングは無線 LAN 装置のうち Anchor-AC のハンズオントレーニングです。

No.	時間	スケジュール
午後	13:00	H3C_WLAN 製品 Anchor-AC ハンズオントレーニング
	PM	
	18:00	
	PM	
教材		教材:H3C_WLAN 製品 Anchor-AC ハンズオントレーニング
		教材:H3C_簡単 Anchor-ac+FIT キットニングガイド
		参考資料:H3C 日本語ドキュメント索引

6 本トレーニングは弊社スイッチ装置の基本コマンド(VLAN, LAGG, IRF, OSPF, ACL 等)及び保守の入門と無線 LAN 製品の入門トレーニングです

No.	時間	スケジュール
午前	10:00AM	H3C 製品基本操作トレーニング
	12:00PM	
	教材	教材:H3C 製品基本操作トレーニング v3.2 (vlan , LAGG, IRF, OSPF, ACL, 障害調査)
		参考資料:H3C 日本語ドキュメント索引
午後	13:00PM	H3C 製品保守トレーニング
	18:00PM	
		H3C_WLAN 製品トレーニング
教材		教材:H3C 製品保守トレーニング v2.2 (エラーログ、バージョンアップ、装置交換)
		教材:H3C 無線 AP の動作モードの特徴と変更
		教材:H3C_AC 設置ベストプラクティスガイド(GUI 編)教材:
		H3C_Cloud 管理 AP 設置ベストプラクティスガイド

改訂履歴

改訂新版 2025 年 2 月 3 日

第 2 版 2025 年 4 月 7 日

著作/翻訳 H3C Japan Technologies 合同会社
技術サービス部一同



H3C Technologies Co., Ltd.

Hotline: https://www.h3c.com/en/Support/Online_Help/Service_Hotlines/

E-mail: h3cts@h3c.com

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-13 プライムテラス神谷町 3F 303